

# Mobify.jsはどのクッキーを設定しますか？

yoursite.com Cookies

mobify-path

このクッキーは Mobify.jsの適応の状態を管理するために使用されます。

- ・ mobify-path=<empty> ブラウザが適応出来ない場合に設定されます。
- ・ mobify-path=-1 ブラウザ上で適応が失敗した場合に設定されます。
- ・ mobify-path=/path/to/mobify.js 適応に携わっている開発者向けに設定されます。

mobify-all

このクッキーは Mobify.jsの適応の状態を管理するために使用されます。

- ・ mobify-all=1 適応に携わっている開発者向けに設定されます。

mobify-debug

このクッキーは Mobify.jsによる適応のデバッグをする開発者向けにのみ使用されます。

- ・ mobify-debug=1 適応に携わっている開発者向けに設定されます。

yoursite.com Session Storage

mobify-path

このセッションストレージは Mobify.jsによる適応の状態を管理するために使用されます。

- ・ mobify-path=/path/to/mobify.js 適応に携わっている開発者向けに設定されます。

Mobify.jsの使用するクッキーは Information Commissioner's

Office(ICO) のクッキーの使用に関する制約に準拠していますか？

はい。ICOの Guidance on the rules on use of cookies and similar technologies

によれば、「ユザの求めるサービスのために必要な」クッキーは、ユザの許諾を必要とする制約から免除されます。

Mobify.js

はユザの要求するデスクトップウェブサイト向けサービスのためにクッキーを使用します。このクッキーは設定を保存するために必要なものです。

一意的なソリューション ID: #1135

製作者: umemori

最終更新: 2013-03-23 17:15