

Mobify HELP

Previewとは何ですか？

モバイルデバイス上でバンドルをレビューする際に、`preview.mobify.com`を見ることがあるかもしれませんが、通常、バンドルをレビューする際は、`cloud.mobify.com`上のプロジェクトページ内の“Preview”をクリックして行います。これが動作しているかを理解するためには、まずどのように動作しているかを理解する必要があります。

製作中に作るタグは、プロダクションバンドルへの恒久的なリンクを持っています。例：
`//cdn.mobify.com/sites/mobify-store/production/mobify.js`

しかし、モバイルサイトをリリースする際に、バンドルをすぐに交換出来るのは理想です。これをロスサイトスクリプティング攻撃に対して脆弱にするのではなく安全に行うために、我々は`preview.mobify.com`ドメインにプレビュークッキーを設定します。このプレビュークッキーは、`preview.mobify.com`上で“AUTHORIZE”をクリックするか、クラウドにログインすることで2つの場所に設定されます。 `mobify-path`が `query` string、`sessionStorage`、またはウェブサイトのクッキーに保存されている場合、ウェブサイト上の `Mobify` タグは直接 `//cdn.mobify.com/sites/mobify-store/production/mobify.js` から読み込むのではなく、 `preview.mobify.com` へ GET リクエストを行います。このようなリクエストの例はこちらです：
`http://preview.mobify.com//cdn.mobify.com/sites/mobify-store/production/`先に (“AUTHORIZE” のクリックがクラウドへのログインで) 設定したクッキーは、この GET リクエストと共に送信されます。そしてこのクッキーが有効である場合、このリクエストは GET リクエストで指定されたバンドルを指し示すスクリプトエレメントを生成する Javascript を返します。これが指定されたバンドルから `Mobify.js` を読み込みます。 IP アドレスやユーザーエージェントを変更すると、プレビュークッキーは無効になり、プレビューの使用には再認証が必要となることに留意してください。

繰り返すと、未発表のバンドルをあなたのモバイルデバイスでレビューする際の“ボタン”の要求は、ロスサイトスクリプティング攻撃を防ぐのに必要です。Preview に関して問題がある場合は、“Why isn't Preview Working”記事を御覧ください。

一意的なソリューション ID: #1145

製作者: umemori

最終更新: 2013-03-23 17:11