

Mobify HELP

Previewとは何ですか？

モバイルデバイス上でバンドルをレビューする際に、`preview.mobify.com`を見ることがあるかもしれませんが、通常、バンドルをレビューする際は、`cloud.mobify.com`上のプロジェクトページ内の“Preview”をクリックして行います。これ無効であるかを理解するためには、まずどのように動作しているかを理解する必要があります。

製作中に作るタグは、プロダクションバンドルへの恒久的なリンクを持っています。例：
`//cdn.mobify.com/sites/mobify-store/production/mobify.js`

しかし、モバイルサイトをリリースする際に、バンドルをすぐに交換出来るのは便利です。これをクロスサイトスクリプティング攻撃に対して脆弱にするのではなく安全に行うために、我々は`preview.mobify.com`ドメインにプレビュークッキーを設定します。このプレビュークッキーは、`preview.mobify.com`上で“AUTHORIZE”をクリックするか、クラウドにログインすることで2つの場所に設定されます。 `mobify-path`が `query` string、`sessionStorage`、またはウェブサイトのクッキーに保存されている場合、ウェブサイト上の `Mobify` タグは直接 `//cdn.mobify.com/sites/mobify-store/production/mobify.js`から読み込むのではなく、 `preview.mobify.com`へGETリクエストを行います。このようなリクエストの例はこちらです：
`http://preview.mobify.com//cdn.mobify.com/sites/mobify-store/production/`先に (“AUTHORIZE” のクリックがクラウドへのログインで)設定したクッキーは、このGETリクエストと共に送信されます。そしてこのクッキーが有効である場合、このリクエストはGETリクエストで指定されたバンドルを指し示すスクリプトエレメントを生成するJavascriptを返します。これが指定されたバンドルから `Mobify.js`を読み込みます。IPアドレスやユーザーエージェントを変更すると、プレビュークッキーは無効になり、レビューの使用には再認証が必要となることに留意してください。

繰り返すと、未発表のバンドルをあなたのモバイルデバイスでレビューする際の“AUTHORIZE”ボタンの要求は、クロスサイトスクリプティング攻撃を防ぐのに必要です。

Previewに関して問題がある場合は、“Why isn't Preview Working”記事を御覧ください。

一意的なソリューション ID: #1145

製作者: umemori

最終更新: 2013-03-23 17:11